

... the real cleaning is  **SteamArt**

PROFESJONALNE **KOSMETYKI**
I **CHEMIA** SAMOCHODOWA

TENZI | MA-FRA | TURTLE WAX

KATALOG
PRODUKTÓW 2012



- ✓ Oferujemy szeroką gamę chemii oraz kosmetyków samochodowych.
- ✓ Niniejszy katalog zawiera środki najczęściej używane w stacjonarnych oraz mobilnych myjniach ręcznych.
- ✓ Oferujemy dostawę w ciągu 24 godzin (kurier DHL).
- ✓ Zamówienia złożone do godziny 12 realizujemy tego samego dnia.
- ✓ Podane ceny katalogowe są cenami netto.

mycie, pielęgnacja i renowacja karoserii
s. 3 - 7

czyszczenie szyb i elementów szklanych
s. 7

mycie i konserwacja felg, kołpaków i elementów chromowanych
s. 8

nabłyszczanie i renowacja opon i elementów gumowych
s. 9

pranie i czyszczenie tapicerki, siedzeń i dywaników oraz dywanów
s. 10 - 11

czyszczenie i pielęgnacja elementów skórzanych
s. 11

czyszczenie i pielęgnacja elementów plastikowych
s. 12

czyszczenie klimatyzacji
s. 12 - 13

czyszczenie posadzek
s. 13 - 14

środki do zastosowań specjalnych
s. 14 - 15

akcesoria
s. 16-17



Car Max

MYCIE KAROSERII POJAZDÓW
AKTYWNA PIANA

symbol
A-16
pH
14

Środek alkaliczny o szerokim zakresie zastosowania; charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Ze względu na swoje właściwości oraz możliwość stosowania w roztworach o różnym stężeniu zalecany do częstego mycia karoserii pojazdów mechanicznych, osobowych, terenowych, busów itp. Unikać stosowania środka na nagrzanym i nasłonecznionych miejscach.

ZASTOSOWANIE

- Może być stosowany w myjniach samochodowych samoobsługowych (Self service).
- Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy.

SPOSÓB UŻYCIA



- spryskiwacz:
 - środki transportu: - zimą 1:20 z wodą
 - latem 1:50 z wodą
- lancia do piany lub dezynfekcji: - zimą 1:1 z wodą
- latem 1:2 z wodą
- zmywać wodą pod ciśnieniem.



- roztwór 1% (100ml / 1l wody)



- roztwór 1% (100ml / 10 l wody)
- zmywać wodą bieżącą

Uwaga! Nie dopuścić do wyschnięcia karoserii!

CENA: 11,74 zł / 1l 44,67 zł / 5l

mycie, pielęgnacja i renowacja karoserii



Car Max ECO

MYCIE KAROSERII POJAZDÓW
AKTYWNA PIANA (EKOLOGICZNY)

symbol
A-36
pH
14

Ekologiczny koncentrat do mycia samochodów osobowych oraz dostawczych. Skoncentrowana formuła pozwala uzyskać doskonałe efekty mycia. Silnie pieniący, bezpieczny dla lakieru i innych czyszczonych powierzchni. Nie zawiera fosforanów oraz NTA. Charakteryzuje się wysoką skutecznością działania; ze względu na możliwość stosowania w roztworach o różnym stężeniu zalecany do częstego mycia karoserii pojazdów mechanicznych, osobowych, terenowych, busów itp.; ze wskazaniem na samochody osobowe. Zmywa brud drogowy, atmosferyczny, kurz, smugi, tłuszcz, pyłki drzewne, błoto, ziemię, piasek, sól drogową. Unikać stosowania środka na nagrzanym i nasłonecznionych miejscach.

ZASTOSOWANIE

- Może być stosowany w myjniach samochodowych samoobsługowych (Self service).
- Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy.

SPOSÓB UŻYCIA



- spryskiwacz:
 - środki transportu: - zimą 1:20 z wodą
 - latem 1:50 z wodą
- lancia do piany lub dezynfekcji: - zimą 1:1 z wodą
- latem 1:2 z wodą
- zmywać wodą pod ciśnieniem



- roztwór 1% (100ml / 1l wody)



- roztwór 1% (100ml / 10 l wody)
- zmywać wodą bieżącą

Uwaga! Nie dopuścić do wyschnięcia karoserii!

CENA: 46,05 zł / 5l

mycie, pielęgnacja i renowacja karoserii



Car Stone

USUWANIE NALOTÓW MINERALNYCH
I PŁAM Z KAROSERII

symbol
A-44
pH
1

Skoncentrowany preparat w żelu do usuwania nalotów mineralnych, płynów cementowych oraz plam pochodzenia nieorganicznego z karoserii samochodów, powstających w wyniku procesów produkcyjnych niektórych zakładów przemysłowych branży chemicznej lub budowlanej. Dodatkowo doskonale nabłyszczą mytą powierzchnię oraz podkreśla kontrast lakieru.

ZASTOSOWANIE

- Karoseria, plandeki.
- Zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego.
- Pyły cementowe, wapienne, pozostałości po bardzo twardej wodzie.

SPOSÓB UŻYCIA



- stężenie robocze: 5-10% (50-100ml / 1l wody);
- na wcześniej zmoczoną karoserię nanieść preparat w rozcieńczeniu roboczym za pomocą spryskiwacza lub lancy pianotwórczej, pozostawić na około 1 minutę, po czym dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem;
- dla polepszenia efektu spłukać wodą demineralizowaną;
- pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć.

**Uwaga! Nie dopuścić do wyschnięcia karoserii!
Nie stosować na rozgrzaną blachę karoserii!**

CENA: 8,72 zł / 1l 30,99 zł / 5l

mycie, pielęgnacja i renowacja karoserii



Truck Clean

MYCIE POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH,
PLANDEK - AKTYWNA PIANA

symbol
A-07
pH
14

Skoncentrowany, silny środek alkaliczny o szerokim zakresie zastosowania. Przeznaczony do mycia skrajnie zabrudzonych powierzchni twardych, odpornych na alkalia. Możliwość wykorzystania do mycia pojazdów, maszyn i urządzeń w przemyśle motoryzacyjnym, ciężkim, a także w rolnictwie. Wysoka skuteczność działania. Usuwa silny brud drogowy, oleje, smary, ślady po paliwie, sadzy, zabrudzenia przemysłowe.

ZASTOSOWANIE

- Pojazdy ciężarowe, plandeki, silniki, cysterny, wózki widłowe, maszyny budowlane, rolnicze, pojazdy specjalnego przeznaczenia.

SPOSÓB UŻYCIA



- spryskiwacz:
 - okres zimowy: 1:30 z wodą
 - okres letni: 1:100 z wodą
- mycie silników: od 1:15 do 1:30 z wodą
- lancia do piany lub dezynfekcji: - zimą 1:2 z wodą
- latem 1:5 z wodą



- zmywać wodą pod ciśnieniem
- roztwór 50-100ml / 10l wody
- zmywać bieżącą wodą

Uwaga! Nie dopuścić do wyschnięcia karoserii! Unikać stosowania na nagrzanym lub nasłonecznionych powierzchniach

CENA: 14,55 zł / 1l 58,58 zł / 5l

mycie, pielęgnacja i renowacja karoserii



Super Green SPECJAL

MYCIE KAROSERII POJAZDÓW
AKTYWNA PIANA

symbol
A-03
pH
14

Koncentrat alkaliczny o szerokim zakresie zastosowania. Zalecany do mycia pojazdów ciężarowych, specjalnego przeznaczenia, pojazdów i urządzeń budowlanych i rolniczych mocno zabrudzonych. Doczyszczanie silnych i tłustych zabrudzeń, brudu drogowego, atmosferycznego. Wysoka skuteczność działania. Zalecany do wszystkich rodzajów myjni.

ZASTOSOWANIE

- Pojazdy ciężarowe, plandeki, silniki, cysterny, wózki widłowe, maszyny budowlane, rolnicze, pojazdy specjalnego przeznaczenia.

SPOSÓB UŻYCIA



- spryskiwacz: - okres zimowy: od 1:10 do 1:30 z wodą
- okres letni: od 1:20 do 1:40 z wodą
- mycie silników: od 1:5 do 1:10 z wodą
- lancia do piany: koncentrat lub 1:1 z wodą
- zmywać wodą pod ciśnieniem



- roztwór 50-100ml / 10l wody
- zmywać bieżącą wodą

Uwaga! Nie dopuścić do wyschnięcia karoserii! Unikać stosowania na nagrzanych lub naświetlonych powierzchniach

CENA: 12,85 zł / 1l 52,77 zł / 5l

mycie, pielęgnacja i renowacja karoserii



Mosquitos

USUWANIE ŚLADÓW PO OWADACH
Z KAROSERII, SZYB, GRILLI

symbol
A-15
pH
14

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do usuwania owadów i innych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego z szyb i karoserii samochodowych. Zalecany do zastosowania ok. 5 minut przed myciem zasadniczym.

ZASTOSOWANIE

- Szyby, lusterka, reflektory.
- Karoserie pojazdów.

SPOSÓB UŻYCIA



- nanieść na zabrudzoną powierzchnię, a następnie przystąpić do bieżącego mycia pojazdu.
- Uwaga! Nie stosować w pełnym słońcu oraz nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na mytej powierzchni.

CENA: 12,85 zł / 1l 13,78 zł / 1l (spryskiwacz)

mycie, pielęgnacja i renowacja karoserii



Car Shine

PIELĘGNACJA KAROSERII

symbol
A-07
pH
9

Gotowy do użycia preparat do pielęgnacji wszelkiego typu czystych (po wymyciu) lakierów samochodowych oraz innych powierzchni błyszczących. Prosty w użyciu, działający natychmiastowo, efektywny. Dzięki zawartości polimerów najnowszej generacji wypełnia drobne rysy na lakierze, wzmacnia kolor, usuwa drobne zabrudzenia, zacieki i plamy po twardej wodzie, ułatwia odparowywanie. Usuwa zacieki, plamy, smugi. Zalecany do użycia po myciu zasadniczym.

ZASTOSOWANIE

- Nabłyszczanie wszelkiego typu lakierów samochodowych (zwykłych, metalizowanych, nowych, starych) oraz innych powierzchni błyszczących (chromowanych, plastikowych, szklanych, lakierowanych drewnianych).

SPOSÓB UŻYCIA



- Stosować bez rozcieńczania.
 - Nanieść za pomocą spryskiwacza na czystą szmatkę lub wilgotną powierzchnię.
 - Rozprowadzić na powierzchni i zostawić do wyschnięcia.
 - Nie wymaga polerowania.
- Połysk ukazuje się natychmiast.

Uwaga! Nie stosować na naświetlonych, nagrzanych powierzchniach!

CENA: 16,02 zł / 1l (spryskiwacz) 49,21 zł / 5l

mycie, pielęgnacja i renowacja karoserii



Rollex

NABŁYSZCZANIE I KONSERWACJA
KAROSERII

symbol
A-07
pH
5

Nabłyszczający, wysokoskoncentrowany impregnat polimerowy w płynie do pojazdów mechanicznych. Przyspiesza proces suszenia; doskonale zabezpiecza lakiery samochodowe przed ujemnym działaniem czynników atmosferycznych (temperatura, wilgotność). Zapewnia efekt odprowadzania wody z karoserii samochodów. Wysycha samoczynnie, bez dodatkowego nadmuchu. Pozostawia warstwę ochronną. Superkoncentrat.

ZASTOSOWANIE

- Myjnie portalowe i tunelowe, myjnie automatyczne, myjnie ręczne, myjnie bezdotykowe samoobsługowe (proszkowe).

SPOSÓB UŻYCIA



- konserwacja i osuszanie: 1:500 z wodą (20ml/ 10 l wody)
- spłukać wodą



- w przypadku mycia ręcznego nanosić za pomocą spryskiwacza pneumatycznego lub ręcznego
- dla uzyskania lepszych efektów stosować wodę zdemineralizowaną

CENA: 28,51 zł / 1l 131,29 zł / 5l

mycie, pielęgnacja i renowacja karoserii



Ice Spray Detailer

Syntetyczny szybki wosk

Produkt o bardzo silnych właściwościach nabłyszczających i czyszczących. Idealny do stosowania pomiędzy regularnymi woskowaniem woskiem ICE, przedłużający tym samym okres jego działania. Niezwykle szybki - wystarczy nanieść i przetrzeć, by uzyskać efekt brylantowego połysku bez ryzyka wystąpienia jakichkolwiek smug czy białych zacieków, zarówno na powierzchniach lakierowanych, jak i plastikowych, czy gumowych. ICE Spray Detailer usuwa kurz, lekkie zabrudzenia oraz plamy po wodzie. Może być stosowany również na mokre powierzchnie.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsnąć. Dla uzyskania najlepszego efektu powierzchnia czyszczona powinna być czysta. Rozpylić produkt bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię i polerować mikrofibrą lub miękką bezwłóknistą ściereczką. Można nałożyć preparat ponownie w celu podwojenia jakości połysku i ochrony. Nie nakładać na powierzchnie szklane.

CENA: 23,05 / 500 ml

mycie, pielęgnacja i renowacja karoserii



ICE

Syntetyczny wosk w płynie

- Niezwykle wydajny - butelka wystarcza na 30 woskowań.
- Czas woskowania - ok. 10 minut.
- W zestawie gąbeczka i ściereczka z mikrofibry.
- Nie pozostawia białego nalotu na plastikowych powierzchniach.
- Może być nakładany w nawet pełnym słońcu i na rozgrzanie powierzchni.
- Nadaje się do każdego rodzaju lakieru oraz gumowych uszczelek, plastików, klamek, elementów chromowanych, reflektorów, lusterek, felg, zderzaków.

SPOSÓB UŻYCIA

Umyć i dokładnie wysuszyć samochód. Przed użyciem wstrząsnąć. Nałożyć niewielką ilość produktu na gąbkę. Nanieść cienką warstwę na cały samochód. Pozostawić na chwilę do wyschnięcia i pojawienia się delikatnej mgiełki (3-5 min). Złożyć ściereczkę z mikrofibry i użyć jej do usunięcia nadmiaru nałożonego wosku z karoserii. Odwrócić ściereczkę i delikatnie wypolerować do uzyskania diamentowego połysku. Zestaw zawiera wosk, gąbkę do nakładania oraz ściereczkę z mikrofibry do polerowania.

CENA: 39,98 / 500 ml

mycie, pielęgnacja i renowacja karoserii



Safe Cut Paste

Pasta do likwidacji zarysowań

Preparat w formie pasty Safe Cut Past służy do usuwania małych rys i kolistych zarysowań z lakierowanych powierzchni pojazdów samochodowych, rowerów, łodzi, przyczep kempingowych oraz artykułów gospodarstwa domowego.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Usunąć z regenerowanej powierzchni luźne zanieczyszczenia
2. Sprawdzić działanie preparatu na lakierze w niewidocznym miejscu
3. Nałożyć niewielką ilość pasty na miękką, suchą szmatkę
4. Stosując nacisk w miejscu występowania rys, wcierać pastę w lakier ruchami kolistymi aż do ich usunięcia
5. Przed pozostawieniem do wyschnięcia zetrzeć nadmiar pasty
6. Po stosowaniu na powłokę lakierniczą pojazdu samochodowego zaleca się nałożenie wosku nabłyszczającego Turtle Wax Original na regenerowaną powierzchnię celem przywrócenia połysku i zapewnienia odpowiedniej ochrony

Preparat Safe Cut Past nie usuwa głębokich rys i śladów odbicia kamieni. W takim przypadku należy najpierw nałożyć lakier regenerujący, a dopiero potem Safe-Cut Scratch Remover jako wykończenie. Nie używać preparatu w miejscach poddanych bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych lub na mocno rozgrzane powierzchnie. Nie nakładać na uszkodzoną powłokę lakierniczą.

CENA: 14,90 / 150 ml

mycie, pielęgnacja i renowacja karoserii



Safe Cut Liquid

Płyn do likwidacji zarysowań

Safe Cut Liquid jest preparatem do regeneracji lakieru nie zawierającym silikonu, który szybko, efektywnie i skutecznie przywraca właściwą barwę i połysk wszelkim powłokom lakierniczym, w tym również lakierom metalicznym i bezbarwnym. Turtle Wax SAFE-CUT jest naukowo opracowaną formułą, która dzięki wzbogaceniu o składniki polimerowe głębiej czyści lakier. Turtle Wax SAFE-CUT w sposób delikatny usuwa głęboko zalegający brud i pozostałości utleniania nie powodując zarysowań lakieru. Nie jest konieczne silne polerowanie. Produkt zawiera najwyższej jakości woski nabłyszczające, które po nałożeniu wydobywają głębię koloru oraz nadają lustrzany połysk powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Umyć pojazd szamponem samochodowym firmy Turtle Wax Zip Wax zgodnie z zaleceniami
2. Przed użyciem wstrząsnąć
3. Przy użyciu wilgotnej ściereczki rozprowadzić preparat na regenerowanej powierzchni stosując średnią siłę nacisku
4. Pozostawić rozprowadzony preparat do chwili, gdy zacznie schnąć i utworzy się "mgiełka", po czym wypolerować delikatnie suchą, miękką, bezwłóknistą ściereczką

Nie używać preparatu w miejscach poddanych bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych lub gdy powierzchnia lakieru jest gorąca w dotyku. W ciągu 2 tygodni od nałożenia preparatu dodatkowo zabezpieczyć lakier za pomocą dobrej jakości wosku nabłyszczającego np. Turtle Wax Original Liquid Wax.

CENA: 17,25 / 500 ml

mycie, pielęgnacja i renowacja karoserii



Silver Wax

WOSK

**OSUSZAJĄCO-NABŁYSZCZAJĄCY
(HYDROWOSK)**

Szybkie osuszanie karoserii bez konieczności wycierania.
Silnie skoncentrowana formuła (25 g na samochód).
Doskonały efekt nabłyszczania.
Bardzo atrakcyjna cena w stosunku do jakości.

ZASTOSOWANIE

- Nabłyszczanie i osuszanie karoserii samochodu w myjniach ręcznych i automatycznych.

SPOSÓB UŻYCIA

- mycie ręczne - roztwór 1:40-70

CENA: 59,00 zł / 5 kg

mycie, pielęgnacja i renowacja karoserii



Foam

**WODOROZCIŃCZALNY WOSK
POLIMEROWY**

Niezwykle szybko nadaje efekt brylantowego połysku - wystarczy nanieść roztwór na samochód za pomocą gąbki lub szczotki.

Preparat można nakładać na wszystkie zewnętrzne elementy samochodu bez ryzyka wystąpienia negatywnych efektów. Produkt skoncentrowany, do rozcieńczania wodą. Najniższa cena woskowania samochodu. Może być stosowany w myjniach automatycznych i ręcznych.

ZASTOSOWANIE

- Nabłyszczanie i ochrona karoserii samochodów

SPOSÓB UŻYCIA

- do nanoszenia ręcznego stosować roztwór 1:15-20

CENA: 200,00 zł / 6 kg

mycie, pielęgnacja i renowacja karoserii



Flux

SZAMPON DO MYCIA RĘCZNEGO

- Neutralne PH
- Nie zawiera fosforanów
- Wysoce skoncentrowany (30 g na wiaderko)
- Delikatny i przyjemny zapach

ZASTOSOWANIE

- Mycie samochodów na myjniach ręcznych

SPOSÓB UŻYCIA

- rozcieńczyć produkt w stosunku od 1:10 do 1:50 litrów wody
- uzyskać w ten sposób mieszaninę o dużej ilości piany, skutecznie działającą na brud
- następnie należy umyć samochód w miejscu nienastępcznym używając gąbki lub szczotki.

CENA: 35,00 zł / 4,5 kg

mycie, pielęgnacja i renowacja karoserii



Deca Flash

**PREPARAT DO USUWANIA ASFALTU
Z KAROSERII**

Produkt przeznaczony do usuwania zabrudzeń ze smoły i asfaltu zarówno z gładkich jak i nierównych powierzchni karoserii samochodowej. Doskonały do usuwania pozostałości kleju po naklejkach.

ZASTOSOWANIE

- Usuwanie zabrudzeń ze smoły i asfaltu z karoserii samochodu.

SPOSÓB UŻYCIA

- nanieść produkt na płamę ze smoły lub kleju
- po kilku sekundach usunąć produkt za pomocą czystej szmatki, a następnie spłukać wodą

CENA: 15,00 zł / 250 ml

mycie, pielęgnacja i renowacja karoserii



Silver Foam Cleaner

PREPARAT DO MYCIA WSTĘPNEGO

Silnie pieniający preparat do częstego mycia karoserii pojazdów. Doskonale usuwa brud, kurz i inne zabrudzenia drogowe. Unikać stosowania preparatu na powierzchniach silnie rozgrzanych. Posiada przyjemny zapach. Produkt może być stosowany w myjniach automatycznych i ręcznych.

ZASTOSOWANIE

- Mycie samochodów osobowych w myjniach ręcznych i automatycznych

SPOSÓB UŻYCIA

- myjnia ręczna – do mycia wstępnego stosować rozcieńczenie 3%, do mycia za pomocą lancy 20–30%

Uwaga:

Unikać używania na lakiery uszkodzone lub mocno zoksydowane. Nie używać gdy powierzchnia jest gorąca w dotyku.

CENA: 39,60 zł / 5 kg

mycie, pielęgnacja i renowacja karoserii



8PLUS

UNIWERSALNY PREPARAT DO MYCIA WSTĘPNEGO

Skutecznie usuwa każdy rodzaj brudu łatwy do wypłukania i kompatybilny z każdym rodzajem wosku. Nie zatyka pomp dozujących, nie niszczy elektrozaworów i ma przyjemny zapach. Silnie skoncentrowana formuła (ok. 20 g na samochód). Produkt o doskonałych właściwościach pianotwórczych.

ZASTOSOWANIE

- Produkt przeznaczony do myjni automatycznej oraz do bezdotykowego mycia w myjni ręcznej.

SPOSÓB UŻYCIA

- myjnia ręczna:
 - opryskiwacz: roztwór 1:30-40
 - lancia pianowa: roztwór 1:2-4


CENA: 280 zł / 25 kg

mycie, pielęgnacja i renowacja karoserii



Top Glass

MYCIE SZYB I LUSTEREK



Gotowy do użycia preparat do mycia szyb, lusterek oraz innych powierzchni szklanych w pomieszczeniach oraz samochodach. Preparat nie pozostawia smug i zacieków, gwarantuje doskonałą przejrzystość, nabłyszcza oraz pozostawia przyjemny świeży zapach. Bardzo wydajny - wystarcza około 1 ml / 1 m² powierzchni szklanej.

ZASTOSOWANIE

- Szkło, ramy okienne, lustra.
- Tworzywa sztuczne, klawiatury.
- Szyby samochodowe.

SPOSÓB UŻYCIA



- stosować bez rozcieńczania
- nanosić ze spryskiwacza niewielką ilość
- wytrzeć do sucha czystą szmatką bawełnianą z mikrofibry lub irchą

CENA: 9,68 zł / 1 l (11,52-spryskiwacz) 31,41 zł / 5 l

czyszczenie szyb i elementów szklanych



Split

PŁYN DO MYCIA SZYB

Nie zawiera amoniaku. Łatwy i szybki w użyciu. Nie powoduje powstawania smug nawet, gdy jest stosowany bezpośrednio na słońcu. Eliminuje ślady po nikotynie i smogu.

ZASTOSOWANIE

- Mycie szyb, lusterek, twardej plastików i wszystkich powierzchni zmywalnych.

SPOSÓB UŻYCIA

- Rozpylić produkt na danej powierzchni, a następnie przetrzeć czystą ściereczką, aż do uzyskania pełnej czystości.


CENA: 10,80 / 1 l | 40,50 / kanister 4,5 kg

czyszczenie szyb i elementów szklanych



Alux

MYCIE I KONSERWACJA FELG SILNIE ZANIECZYSZCZONYCH



Skoncentrowany antykorozyjny preparat do okresowego mycia silnie zanieczyszczonych elementów ze stopów aluminium, metali lekkich, stali nierdzewnej. Usuwa osady z klocków hamulcowych oraz brud atmosferyczny. Działa błyskawicznie.

ZASTOSOWANIE

- Mycie i konserwacja mocno zanieczyszczonych felg

SPOSÓB UŻYCIA



- od 1:3 do 1:5 z wodą
- nanosić spryskiwaczem lub szmatką
- zmywać wodą pod ciśnieniem

Uwaga! Produkt niebezpieczny! Matowi powierzchnie szklane. Nie stosować w gastronomii.


CENA: 12,57 zł / 1l 34,75 zł / 1l

mycie i konserwacja felg, kołpaków i elementów chromowanych



En-Jee

CODZIENNE MYCIE KAŻDEGO RODZAJU FELG I KOŁPAKÓW



Skoncentrowany, alkaliczny preparat do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia eksploatacyjnego, np. nalotu z klocków hamulcowych, zabrudzeń atmosferycznych. Usuwa brud przemysłowy, sadzę. Nie zawiera agresywnych substancji chemicznych mogących uszkodzić lakier. Preparat do gruntownego oraz bieżącego mycia.

ZASTOSOWANIE

- Felgi każdego rodzaju, kołpaki.

SPOSÓB UŻYCIA



- od 1:5 do 1:10 z wodą
- nanosić spryskiwaczem ręcznym lub pneumatycznym
- spłukać wodą, najlepiej pod ciśnieniem;

Uwaga! Nie dopuścić do wyschnięcia na czyszczonej powierzchni.

CENA: 12,85 zł / 1l

mycie i konserwacja felg, kołpaków i elementów chromowanych



Silver Chrome

Płyn do renowacji powierzchni chromowanych

Silver Chrome jest nowoczesnym preparatem służącym do szybkiego i skutecznego usuwania smug, zmatowień, rdzy oraz nalotów tlenków z powierzchni wykonanych ze stopów metali lekkich. Przywraca połysk i lustrzany wygląd regenerowanym powierzchniom. Nadaje się do zastosowania na powierzchniach zderzaków i elementów wykończenia wykonanych z chromu, stali nierdzewnej oraz aluminium. Chroni i zapewnia długotrwałą estetykę.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed użyciem wstrząsnąć
2. Nałożyć małą ilość preparatu na czystą, miękką ściereczkę
3. Stosując średni nacisk, wetrzeć preparat w regenerowaną powierzchnię i pozostawić do przeschnięcia tak, aby powstała „mgiełka”
4. Delikatnie wypolerować powierzchnię przy pomocy czystej, bezzwłóknistej ściereczki

Nie używać preparatu w miejscach poddanych bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych lub na mocno rozgrzane powierzchnie. W przypadku powierzchni silnie zmatowionych może zaistnieć konieczność powtórnego użycia preparatu.

CENA: 15,35 / 300 ml

mycie i konserwacja felg, kołpaków i elementów chromowanych



Cromobrill

PREPARAT DO CZYSZCZENIA FELG I WYTRAWIANIA METALU

Całkowicie czyści felgi z nalotów bez konieczności używania gąbki lub szczotki. Idealnie usuwa osady z rdzy i tlenków metali. Przywraca połysk powierzchniom aluminiowym.

ZASTOSOWANIE

- Doczyszczanie elementów aluminiowych, usuwanie rdzy i tlenków żelaza z powierzchni zmywalnych odpornych na działanie kwasów (burty aluminiowe, felgi, cysterny, przyczepy, kontenery itp.)

SPOSÓB UŻYCIA

- spryskaj czyszczoną powierzchnię, zostaw na kilka minut a następnie spłucz wodą.
- rozcieńczalność środka jest uzależniona od intensywności brudu, który ma być usunięty; może być używany jako środek nierozcieńczony i rozcieńczony w stosunku 5% z wodą.

CENA: 65,00 / 6 kg

mycie i konserwacja felg, kołpaków i elementów chromowanych



GUM Extra

**KONSERWACJA I NABŁYSZCZANIE
ELEMENTÓW GUMOWYCH**



Gotowy do użycia preparat w płynie (lekko zagęszczony – oleisty) do pielęgnacji i nabłyszczania powierzchni oraz wyrobów wykonanych z gumy i tworzyw sztucznych. Doskonale nabłyszczają i odnawiają. Długotrwale zabezpieczają przed plamami, mazami i zaciekami itp. Zabezpieczają przed wnikaniem brudu. Niezwykle wydajny. Chroni gumę przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, promieniami UV. Nie wymaga polerowania. Może być stosowany w temperaturach ujemnych. Zalecany do bieżącej pielęgnacji.

ZASTOSOWANIE

- Opony, odbojniki, uszczelki, inne elementy gumowe i plastikowe. Uwaga! Nie stosować do posadzek.

SPOSÓB UŻYCIA



- nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię – za pomocą spryskiwacza lub bezpośrednio
- rozprowadzić równomiernie za pomocą szmatki lub pędzla

**Uwaga! Nie stosować ze spryskiwacza
w temperaturze powyżej 25°C.**

CENA: 33,71 zł / 1l 154,96 zł / 5 l

nabłyszczanie i renowacja opon i elementów gumowych



Wet'n Black

Płyn do renowacji opon

Turtle Wax Wet'n'Black zapewnia oponom długotrwały efekt połysku i nowego wyglądu. Jest szybki i łatwy w użyciu. Wystarczy jedynie spryskać by uzyskać efekt „mokrej” opony. Wet'n'Black posiada właściwości ochronne przed UV oraz przywracające elastyczność gumie, co w znacznym stopniu przedłuża jej żywotność. Zawiera inhibitory UV.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed użyciem wstrząsnąć
2. Nanieść preparat na boczną powierzchnię opony
3. Pozostawić do wyschnięcia

Zalecenia producenta:

1. Nie nakładać na jezdnię część opony ani na opony motocyklowe
2. Produkt doskonale nadaje się również do konserwacji i nabłyszczania zewnętrznych, plastikowych wykończeń samochodu. Wystarczy nanieść na szmatkę i przetrzeć!
3. W przypadku rozlania preparatu niezwłocznie wytrzeć plamę wilgotną ściereczką
4. Nie nakładać na elementy układu hamulcowego. Przed jazdą sprawdzić skuteczność hamowania.

CENA: 22,25 / 500 ml

nabłyszczanie i renowacja opon i elementów gumowych



Wet'n Black

Preparat do renowacji opon

Turtle Wax Wet'n'Black Professional Tyre Dressing nadaje oponom głęboką czerń oraz długotrwały efekt „mokrej” opony. Nie wymaga wcierania, jest łatwy w aplikacji. Dzięki szybko schnącej formule nie ścieka, co pozwala uniknąć zabrudzeń lakieru. Turtle Wax Wet'n'Black doskonale nadaje się również do pielęgnacji zderzaków i zewnętrznych listew plastikowych (nielakierowanych), zapewniając ochronę przed płowieniem i pękaniem w skutek działania promieniowania UV i warunków atmosferycznych.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Mocno potrząśnij pojemnikiem
2. Upewnij się, że opona jest czysta i sucha
3. Równomiernie spryskaj powierzchnię opony z odległości ok. 15 cm
4. Pozostaw do wyschnięcia
5. Dla uzyskania najlepszego efektu powtórz czynność

Uwagi:

1. W przypadku użycia do zderzaków i zewnętrznych listew wykończeniowych preparat nanieść na czystą ściereczkę lub gąbkę aby uniknąć zabrudzeń lakieru.
2. Po przypadkowym nałożeniu w miejscu niepożądanym bezzwłocznie usunąć produkt za pomocą czystej ściereczki nasączonej detergentem.
3. Nie używać do części jezdnej opony, rowerów ani żadnych miejsc, które nie powinny być śliskie.
4. Po zastosowaniu należy przetestować hamulce przed jazdą celem usunięcia nadmiaru preparatu.

CENA: 17,05 / 500 ml

nabłyszczanie i renowacja opon i elementów gumowych



Nerissimo

**PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA
OPON**

Skoncentrowana formuła do rozcieńczania z wodą. Nadaje efekt głębokiego i długo trwającego połysku. Chroni oponę przed pękaniem, zmniejsza osiadanie brudu.

ZASTOSOWANIE

- Nabłyszczanie i konserwacja opon.

SPOSÓB UŻYCIA

- produkt może być rozcieńczony aż z dodatkiem 4-8 części wody
- w celu jednolitego pokrycia danej powierzchni sugeruje się nakładanie produktu gąbką lub pędzlem
- nadmiar produktu usunąć za pomocą ściereczki lub gąbki
- nie nadużywać produktu


CENA: 80,00 / 6 kg

nabłyszczanie i renowacja opon i elementów gumowych



Texwash

PRANIE SIEDZEŃ, DYWANIKÓW,
TAPICEREK - KONCENTRAT



Doskonały preparat do prania powierzchni tekstylnych metodą ekstrakcyjną lub ręcznie – szczotką lub gąbką. Posiada właściwości czyszczące i odtłuszczające. Pielęgnuje i ożywia kolory. Koncentrat. Zalecany do bieżącego utrzymania czystości oraz odświeżania. Zapach cytrynowy.

pranie i czyszczenie tapicerki, siedzeń i dywaników oraz dywanów

ZASTOSOWANIE

- Siedzenia, dywaniki, tapicerka samochodowa.

SPOSÓB UŻYCIA



- pranie (szczotką lub odkurzaczem do prania): 50-500 ml / 10 l wody



- odplamianie: od 1:3 do 1:5 z wodą
- wypłukać wodą (najlepiej metodą ekstrakcyjną)
- w przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć

Uwaga! W przypadku silnych zabrudzeń można użyć miękkiej szczotki

CENA: 15,71 zł / 1l 64,91 zł / 5l



Pulimoquettes

PŁYN DO PRANIA TAPICERKI

Produkt zalecany do odkurzaczy piorących lub mycia ekstrakcyjnego.

Niskopieniąca, delikatna formuła przeznaczona do wszystkich tapicerek materiałowych włącznie z alkantarą i welurem.

Produkt silnie skoncentrowany. Pozostawia przyjemny zapach.

ZASTOSOWANIE

- Czyszczenie (szmponowanie) tapicerki, dywanów, wykładzin itp.

SPOSÓB UŻYCIA

- rozcieńczyć produkt z wodą 1:10 lub 1:20 w zależności od zabrudzeń
- jeśli brud jest ekstremalnie uporczywy można użyć mniejsze rozcieńczenie

CENA: 56,00 / 4,5 kg

pranie i czyszczenie tapicerki, siedzeń i dywaników oraz dywanów



Pulimax

UNIWERSALNY PREPARAT DO
CZYSZCZENIA WŁÓKNA POJAZDU

Idealnie czyści elementy plastikowe. Usuwa plamy z tapicerek materiałowych. Skoncentrowana formuła. Delikatny dla rąk, pozostawia świeży zapach. Łatwy i szybki w użyciu. Nie powoduje powstawania smug nawet, gdy jest stosowany bezpośrednio na słońcu. Eliminuje ślady po nikotynie i smogu.

pranie i czyszczenie tapicerki, siedzeń i dywaników oraz dywanów

ZASTOSOWANIE

- Czyszczenie plastików, usuwanie plam z tapicerki
- Czyszczenie wszystkich powierzchni zmywalnych

SPOSÓB UŻYCIA

- PULIMAX jest produktem skoncentrowanym o wysokim stężeniu, rozpuszczalnym w wodzie w stosunku 1:10 / 1:20, w zależności od stopnia zabrudzenia danej powierzchni
- mieszaninę tą należy rozpylić przy pomocy ręcznego spryskiwacza, odczekać kilka sekund, a następnie usunąć brud zwilżoną ściereczką

CENA: 55,00/ 4,5 kg



Textil

PRANIE DYWANÓW METODĄ
MECHANICZNĄ - SZAMPONOWANIE



Skoncentrowany preparat pianący bez wybielaczy optycznych do czyszczenia metodą szamponowania; nie zawiera rozpuszczalników; tworzy pianę o strukturze krystalicznej; doskonale penetruje każde włókno wykładziny; posiada przyjemny zapach; wymaga wypłukania.

ZASTOSOWANIE

- Szamponowanie wszystkich powierzchni tekstylnych (dywanów, wykładzin dywanowych), odpornych na działanie wody, zalecany do wykładzin sztucznych o trwałych barwach.

SPOSÓB UŻYCIA



- pranie wykładzin: 100-400 ml / 10 l wody
- dokładnie przepłukać wykładzinę, najlepiej metodą ekstrakcyjną
- w przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć

Uwaga! Do roztworu stosować ciepłą wodę.

CENA: 20,48 zł / 1l 85,55 zł / 5l

pranie i czyszczenie tapicerki, siedzeń i dywaników oraz dywanów



De-Foam

ODPIENIACZ – USUWANIE PIANY

symbol
D-03

pH
7

Gotowy do użycia preparat zapobiegający powstawaniu piany w zbiornikach na brudną wodę. Właściwy do stosowania w każdym urządzeniu. Użycie odpieniacza zmniejsza ryzyko uszkodzenia silnika odkurzacza, maszyny piorącej. Ułatwia oraz skraca czas płukania powierzchni tekstylnych.

ZASTOSOWANIE

- Stosować w zmywarkach do posadzek
- Stosować do odkurzaczy na mokro i innych maszyn do prania

SPOSÓB UŻYCIA

- do zbiornika na brudną wodę wlać 50-100 ml preparatu
- stosować po użyciu środków pianotwórczych

CENA: 18,87 zł / 1l 80,89 zł / 5l

pranie i czyszczenie tapicerki, siedzeń i dywaników oraz dywanów



Leder Care

PIELĘGNACJA WYROBÓW ZE SKÓRY
LICOWEJ LAKIEROWANEJ

symbol
T-40

pH
8

Gotowy do użycia pielęgnujący preparat do skórzanych tapicerek samochodowych, mebli, foteli oraz wyposażenia wnętrza ze skóry licowej lakierowanej o trwałych barwach. Zachowuje naturalny kolor skóry. Zawiera substancje, które zapobiegają przesuszaniu skóry i wnikaniu brudu. Zmiękcza skórę oraz odnawia i utrwala jej barwę.

ZASTOSOWANIE

- Tapicerka i siedzenia skórzane w samochodach.
- Meble skórzane, fotele, wyposażenie wnętrza.
- Można stosować do skór licowych delikatnych jagnięcych.

SPOSÓB UŻYCIA



- nanieść na powierzchnię za pomocą spryskiwacza
- rozprószyć szmatką, pozostawić do wyschnięcia
- w celu uzyskania połysku mytą powierzchnię należy wypolerować przy pomocy suchej, miękkiej ściereczki
- w przypadku skór kolorowych należy wykonać próbę na trwałość barwnika

CENA: 44,49 zł / 1l (46,67-spryskiwacz) 202,22 zł / 5l

czyszczenie i pielęgnacja elementów skórzanych



Leder Clean

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI
ZE SKÓRY LICOWEJ LAKIEROWANEJ

symbol
T-41

pH
11

Gotowy do użycia pianący preparat na bazie mydła do czyszczenia powierzchni skórzanych. Bezbardwy, bezzapachowy o odczynie lekko alkalicznym. Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni ze skóry lakierowanej: licowej, naturalnej, sztucznej (ekologicznej) o trwałej barwie. Nie pozostawia plam oraz zacieków. Nie odbarwia myte powierzchnie.

ZASTOSOWANIE

- Tapicerka i siedzenia skórzane w samochodach.
- Meble tapicerowane wyłącznie skórą lakierowaną licową, odzież i obuwie skórzane, wykładziny i okleiny skórzane.

SPOSÓB UŻYCIA



- stosować bez rozcieńczenia
- nałożyć na mytą powierzchnię w postaci piany, likwidować zanieczyszczenia za pomocą miękkiej gąbki lub szmatki z mikrofibry, wykonując delikatne ruchy obrotowe, zebrać pianę razem z brudem wilgotną szmatką z mikrofibry
- przetrzeć kilkakrotnie szmatką płukaną pod bieżącą wodą, wytrzeć powierzchnię do sucha

Uwaga! Nie stosować do zamszu i nubuku oraz skór olejowanych

CENA: 14,62 zł / 1l (16,80-spryskiwacz) 52,89 zł / 5l

czyszczenie i pielęgnacja elementów skórzanych



Leather Cleaner & Conditioner

Mleczko do renowacji skóry

Leather Cleaner & Conditioner zawiera zaawansowaną formułę opracowaną w celu usuwania zanieczyszczeń i plam ze wszystkich rodzajów tapicerki oraz obić skórzanych w samochodach (w tym miękkich pokryw skórzanych). Gliceryna poprawia właściwości zwilżające i przywraca naturalną miękkość powierzchni. Dodatek SUN-STOP Anti UV zabezpiecza przed szkodliwym działaniem promieni UV. Środek ten można stosować także do czyszczenia i pielęgnacji wyrobów skórzanych takich jak: walizki, torby, meble oraz sprzęt sportowy.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed użyciem wstrząsnąć
2. Kolory na niektórych powierzchniach mogą być nietrwałe. Dlatego zawsze należy sprawdzić w miejscu niewidocznym, czy po nałożeniu preparatu nie dochodzi do zmian koloru. Jeśli tak - zaniechać jego stosowania
3. Nałożyć preparat na czystą, miękką ściereczkę o naturalnym kolorze i dociskając silnie do powierzchni rozprószyć środek kolistymi, zachodzącymi na siebie ruchami
4. Odczekać 1-2 minuty
5. Delikatnie wypolerować powierzchnię za pomocą miękkiej, czystej szmatki

Nie stosować preparatu do wyrobów z zamszu, ultramikrowłókien (Alcantara) oraz skóry z nubuku. Preparat nakładać tylko na impregnowaną skórę. Nie zaleca się użycia preparatu na ubrania ani obuwie ze skóry. Jeśli powierzchnia jest silnie zabrudzona, przed nałożeniem preparatu oczyścić ją za pomocą wilgotnej szmatki. Może okazać się konieczne powtórne nałożenie preparatu.

CENA: 19,37 zł / 500 ml

czyszczenie i pielęgnacja elementów skórzanych



Black Chrome

Czernidło do plastików

Black Chrome to preparat o intensywnym czarnym kolorze przeznaczony do szybkiego i skutecznego usuwania zanieczyszczeń, plam, zarysowań oraz pozostałości wosku i odbarwień. Błyskawicznie przywraca pierwotny czarny kolor i nadaje głęboki połysk. Nadaje się do stosowania na wszelkich zewnętrznych czarnych powierzchniach zderzaków i elementów wykończenia wykonanych z gumy, winylu i plastiku.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed użyciem wstrząsnąć
2. Niewielką ilość preparatu nałożyć na czystą, miękką szmatkę
3. Przetrzeć konserwowaną powierzchnię i pozostawić przez 1 minutę do wyschnięcia
4. Delikatnie wypolerować przy pomocy czystej bezwłóknistej tkaniny

Jeśli powierzchnia jest porowata dokładnie wetrzeć w nią preparat. W razie konieczności powtórnie nałożyć. Nie stosować na rozgrzane powierzchnie.

CENA: 13,89 zł / 300 ml

czyszczenie i pielęgnacja elementów plastikowych



Pulimax

UNIERSALNY PREPARAT DO CZYSZCZENIA WNĘTRZA POJAZDU

Idealnie czyści elementy plastikowe. Usuwa plamy z tapicerek materiałowych. Skoncentrowana formuła. Delikatny dla rąk, pozostawia świeży zapach. Łatwy i szybki w użyciu. Nie powoduje powstawania smug nawet, gdy jest stosowany bezpośrednio na słońcu. Eliminuje ślady po nikotynie i smogu.

ZASTOSOWANIE

- Czyszczenie plastików, usuwanie plam z tapicerki
- Czyszczenie wszystkich powierzchni zmywalnych

SPOSÓB UŻYCIA

- PULIMAX jest produktem skoncentrowanym o wysokim stężeniu, rozpuszczalnym w wodzie w stosunku 1:10 / 1:20, w zależności od stopnia zabrudzenia danej powierzchni
- mieszaninę tą należy rozpylić przy pomocy ręcznego spryskiwacza, odczekać kilka sekund, a następnie usunąć brud zwilżoną ściereczką

CENA: 49,50 zł / 4,5 kg

czyszczenie i pielęgnacja elementów plastikowych



Diamant Plast

PŁYN DO PIELĘGNACJI PLASTIKÓW

Czyści i chroni elementy plastikowe i skórzane. Tworzy warstwę ochronną przed osiadanem kurzu i promieniami UV. Idealnie nawilża powierzchnię nie powodując jej natłuszczenia.

ZASTOSOWANIE

- Czyszczenie, konserwacja i nabłyszczanie elementów plastikowych

SPOSÓB UŻYCIA

- spryskać powierzchnię DIAMANT PLAST FOUR z odległości około 20 cm, tak aby pokryć równomiernie powierzchnię.

CENA: 22,00 zł / 1 l

czyszczenie i pielęgnacja elementów plastikowych



Nano Silver

Preparat do czyszczenia klimatyzacji

W porównaniu z konwencjonalnymi środkami działa permanentnie, a nie tylko doraźnie w chwili zabiegu. Efektywnie oczyszcza układ klimatyzacyjny w samochodzie. Eliminuje bakterie i grzyby, odświeża oraz zabezpiecza przed nieprzyjemnym zapachem na okres od 3 do 5 miesięcy.

SPOSÓB UŻYCIA

1. W czasie czyszczenia bezwzględnie wyłączyć klimatyzację
2. Nastawić nagrzewnicę na zimny nawiew powietrza
3. Wyjąć filtr antypyłkowy systemu klimatyzacji
4. Ustawić nawiew powietrza do kabiny na nawiew centralny deski rozdzielczej
5. Uruchomić dmuchawę na maksymalnych obrotach
6. Wstrząsnąć mocno pojemnik przed użyciem
7. Umieścić wylot rurki dozującej z preparatem czyszczącym bezpośrednio w środku głównego kanału dolotowego klimatyzacji i rozpocząć rozpylanie
8. Stosować długie serie rozpylania, aż do zużycia całej zawartości pojemnika, odczekać 15min. Po tym czasie można normalnie użytkować klimatyzację

CENA: 15,99 zł / 200ml

czyszczenie klimatyzacji

Magneti Marelli

OZONATOR



Generator ozonu jest wyposażony we wbudowany timer z zaprogramowanymi standardowymi czasami sanitacji: 5, 10, 15, 30, 60 min. Urządzenie nie wymaga żadnych dodatkowych płynów itp. - jest w pełni samodzielnym generatorem ozonu. Niekwestionowaną zaletą tego generatora jest

możliwość odkażania kanałów a nawet parownika wprowadzając w tym celu sondę do mieszacza od strony ssania recyrkulacji.

ZASTOSOWANIE

- Odkażanie i usuwanie przykrych zapachów z klimatyzacji

DANE TECHNICZNE

- Wymiary: 320 x 220 x 95 mm.
- Zasilanie elektryczne: 220/240 V - 50 Hz - 0,15 A 18 W
- Wydatek: 3 litry/minutę
- Żywotność: 10 000 godz.

CENA: 1201 zł

czyszczenie klimatyzacji

TopEfekt® STR

DOCZYSZCZANIE POSADZEK ELASTYCZNYCH

symbol
I-01

pH
13



Skoncentrowany, niskopieniący alkaliczny preparat przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych twardych i elastycznych, odpornych na alkalia. Rozpuszcza zanieczyszczenia pochodzenia tłuszczowego i olejowego. Może być stosowany jako odplamiacz do plam tłustych z wykładzin tekstylnych. Zalecany do posadzek elastycznych typu: linoleum, PCV, gumoleum.

ZASTOSOWANIE

- Powierzchnie i posadzki przemysłowe odporne na działanie wody i alkalia, np. hale produkcyjne, strefy rozładunku, zakłady remontowe, warsztaty; zalecany na powierzchnie elastyczne oraz żywiczne.

SPOSÓB UŻYCIA



- mycie maszynowe: 100-200 ml/ 10 l wody
- doczyszczanie: 200-500 ml/ 10 l wody

CENA: 13,99 zł / 1l 53,69 zł / 5l

czyszczenie posadzek



Ronal

DOCZYSZCZANIE POSADZEK KAMIENNYCH

symbol
I-02

pH
14

Skoncentrowany preparat alkaliczny o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do gruntownego mycia silnie zanieczyszczonych posadzek kamiennych (kamień naturalny i sztuczny). Usuwa wszelkie zanieczyszczenia organiczne (olej, tłuszcz); charakteryzuje się bardzo intensywnym działaniem na porowatych powierzchniach kamiennych. Nie pozostawia smug; wysoka skuteczność działania.

ZASTOSOWANIE

- Twarde posadzki przemysłowe, np. beton, lastriko, gres, szkliny i nieszkliwiony klinkier.

SPOSÓB UŻYCIA



- mycie ręczne: 100 ml/10 l wody



- mycie bieżące: 50 ml/ 10 l wody
- doczyszczanie: 200-500 ml/ 10 l wody
- usuwanie śladów po gumie z posadzek o strukturze zamkniętej: 1-3 l/ 10 l wody

CENA: 16,54 zł / 1l 64,78 zł / 5l

czyszczenie posadzek

Super Green Specjal NF

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ ROPOPOCHODNYCH

symbol
I-05

pH
14



Skoncentrowany, niskopieniący, alkaliczny preparat o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do mycia silnie zanieczyszczonych, zaniedbanych posadzek przemysłowych z zabrudzeniami ropopochodnymi; wyjątkowo skuteczny w warsztatach naprawczych oraz w przemyśle ciężkim.

ZASTOSOWANIE

- Przemysł ciężki, warsztaty, garaże podziemne, stacje paliw, hale produkcyjne.

SPOSÓB UŻYCIA



- mycie bieżące: 50-200 ml/10 l wody
- mycie gruntowne: 500-1000 ml/10 l wody

CENA: 12,29 zł / 1l 49,84 zł / 5l

czyszczenie posadzek



Top Perfekt

MYCIE POWIERZCHNI W PRZEMYŚLE
SPOŻYWCZYM

symbol
I-11

pH
14

Niskopieniący preparat o właściwościach odtłuszczająco-myjących do bieżącego oraz intensywnego czyszczenia posadzek odpornych na działanie substancji alkalicznych. Doskonale rozpuszcza stare zanieczyszczenia olejowo - tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego, roślinnego oraz zanieczyszczenia ropopochodne. Doskonale współpracuje z twardą zimną wodą. Preferowany do wszelkiego rodzaju powierzchni twardych w kuchni i gastronomii oraz przemysłowych powierzchni w przemyśle ciężkim. Bezpieczny dla otoczenia. Atest PZH nr: HŻ/02361/01/2007

ZASTOSOWANIE

• Powierzchnie w przemyśle spożywczym i w kuchniach przemysłowych; posadzki twarde: beton, lastrico, żywica, cegła, klinkier, kamień naturalny, kamień sztuczny, powierzchnie ceramiczne matowe lub szkliwione; posadzki elastyczne: PCV, winyl, lentex

SPOSÓB UŻYCIA



stosować w postaci roztworów:

- codzienne mycie: 25-50 ml / 10 l wody
- doczyszczanie: 100-200 ml / 10 l wody



CENA: 15,63 zł / 1l 60,98 zł / 5l

czyszczenie posadzek



TopEjekt® PUNKT

USUWANIE GUMY DO ŻUCIA
Z DYWANÓW, POWIERZCHNI TEKSTYLNICH

symbol
T-34

pH
-

Gotowy do użycia preparat na bazie rozpuszczalników syntetycznych i naturalnych do usuwania miejscowych zanieczyszczeń z pisaków nierozpuszczalnych w wodzie, kleju z etykiet samoprzylepnych, śladów po gumie na posadzkach, farby drukarskiej, niektórych farb typu „graffiti”, plaste-liny, parafiny i gumy do żucia z dywanów. Zalecany do doczyszczania punktowego wyposażenia wewnątrz pomieszczeń oraz wewnątrz pojazdów mechanicznych.

ZASTOSOWANIE

- Karoserie samochodowe.
- Pomieszczenia biurowe, mieszkalne, szatnie, poczekalnie.
- Posadzki trwałe, wykładziny dywanowe.

SPOSÓB UŻYCIA



- masy bitumiczne: stosować bez rozcieńczania
- guma do żucia, parafina, plastelina (z dywanów): bez rozcieńczania
- pasty do butów: bez rozcieńczania
- plamy po pisakach: 1:1 z wodą
- ślady po gumie: 100 ml / 10l wody
- nanieść punktowo na plamę, odczekać chwilę, oczyścić szmatką

Uwaga! Rozpuszcza powierzchnie gumowe oraz miękki plastik.

CENA: 96,51 zł / 1l 467,20 zł / 5l

środki do zastosowań specjalnych



TopEjekt® Moss

USUWANIE ZIELONYCH NALOTÓW
TYPU GŁONY, MCHY I POROSTY

symbol
T-24

pH
7

Skoncentrowany preparat przeznaczony do usuwania grzybów oraz niszczenia mchów, glonów i porostów z różnego typu powierzchni (np. elewacje, dachy domów jednorodzinnych). Po wyczyszczeniu zabezpiecza powierzchnię przez dłuższy okres czasu, wytwarzając środowisko przeciwdziałające powstawaniu wszelkiego rodzaju mikroorganizmów. Stosowany profilaktycznie zwiększa odporność biologiczną czyszczonych podłoży. Wykazuje działanie grzybobójcze, zgodnie z normami PN-EN 13697:2002 oraz PN-EN 1650:2002.

ZASTOSOWANIE

- Dachy, elewacje, spoiny, szczeliny, balkony, tarasy, schody.
- Nagrobki.
- Powierzchnie pionowe i poziome.

SPOSÓB UŻYCIA



- spryskać powierzchnię roztworem o stężeniu minimum 800 ml / 10 l wody
- temperatura działania 20°C
- w przypadku doczyszczania zostawić preparat na 24 godziny, po czym zmyć wodą pod ciśnieniem



CENA: 26,13 zł / 1l 113,81 zł / 5l

środki do zastosowań specjalnych



Derast

OKRESOWE DOCZYSZCZANIE TOALET,
URZĄDZEŃ SANITARNYCH

symbol
T-02

pH
1

Skoncentrowany, silnie kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia wapiennego, kamienia kotłowego, kamienia moczowego z powierzchni odpornych na kwasy; zawiera kwas solny. Usuwa zanieczyszczenia pobudowlane. Zawiera kwas solny; nie stosować na powierzchnie emaliowane oraz armaturę łazienkową; nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczym.

ZASTOSOWANIE

- Końcowe mycie posadzek w nowych obiektach i gruntowe mycie wszystkich posadzek kwasoodpornych.
- Odkamienianie maszyn i urządzeń przemysłowych (pozostałości cementu).
- Odrzadzanie i odkamienianie starych, zniszczonych urządzeń sanitarnych (muszle klozetowe, pisuary, bojler, nagrzewnice).

SPOSÓB UŻYCIA



- 100-200 ml / 10 l wody



- muszle i pisuary: 1 l / 10 l wody
- bojler i nagrzewnice: 1:3 z wodą, czas reakcji 10-15 minut
- po umyciu powierzchnię spłukać wodą
- używać tylko w ekstremalnych warunkach
- miejsca wrażliwe, (np. fugi) nasączyć wodą przed użyciem preparatu

CENA: 13,64 zł / 1l 47,70 zł / 5l

środki do zastosowań specjalnych



Sani Plus GT

NEUTRALIZACJA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW

symbol
A-33
pH
7

Gotowy do użycia preparat do sanifikacji - neutralizacji nieprzyjemnych zapachów (nikoty-na, moczu, ryby, stęchlizna itp.), stosowany również jako dodatek zapachowy do środków czystości. Charakteryzuje się ostrym zapachem, odświeża powietrze, hamując powstawanie przykrych zapachów przez dłuższy okres czasu. Nie pozostawia plam, nie zawiera gazów. Występuje w zapachu: kawowym, cytrynowym, morskim, kwiatowym i sinesca.

ZASTOSOWANIE

- Pomieszczenia sanitarne, biurowe, mieszkalne, szatnie, poczekalnie, wykładziny dywanowe.
- Sanifikacja - kabiny pojazdów, klimatyzatory
- Dodatek zapachowy do środków czystości

SPOSÓB UŻYCIA



- rozpylić bez rozcieńczania

Uwaga!

Po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez ok. 5 min.
Przy zamówieniu należy uwzględnić zapach.

CENA: 32,27 zł / 1l (spryskiwacz) 127,69 zł / 5l

środki do zastosowań specjalnych



Sani Plus GT

green tea / flowery

pH
7

SANIFIKACJA I ODŚWIEŻANIE KLIMATYZACJI

Środek o zapachu zielonej herbaty / kwiatowym do sanifikacji i odświeżania układu klimatyzacji oraz cyrkulacji powietrza w pojazdach mechanicznych. Trwale likwiduje nieprzyjemne zapachy, również na powierzchniach tekstylnych.

ZASTOSOWANIE

- Pomieszczenia biurowe, mieszkalne, szatnie, poczekalnie
- Kabiny pojazdów (sanifikacja)
- Dodatek zapachowy do środków czystości
- Klimatyzatory (sanifikacja)
- Wykładziny dywanowe
- Pomieszczenia sanitarne, np. toalety, łazienki

SPOSÓB UŻYCIA



- stosować bez rozcieńczania

CENA: 15.46 / 450 ml

środki do zastosowań specjalnych



Gran Clor 2006

MYCIE I DEZYNFEKCYJA Z AKTYWNYM CHLOREM

symbol
SP-23
pH
14

Niezwykle wydajny wysokoalkaliczny preparat dezynfekujący - myjący na bazie aktywnego chloru. Przy niewielkim stężeniu preparat wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, sporobójcze i wirusobójcze. Doskonale usuwa zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (tłuszcze, białka, plamy z krwi) oraz likwiduje przebarwienia mytych powierzchni pochodzące od substancji organicznych. Przeznaczony do powierzchni mających kontakt z żywnością, m.in. skrzynie, kontenery, ładownie, przestrzeń bagażowo - towarowa do transportu żywności. Atest PZH nr HŻ/1104/01/2007.

ZASTOSOWANIE

- Posadzki twarde na produkcji, baseny kąpielowe.
- Produkcja i transport żywności, powierzchnie posiadające kontakt z żywnością, odporne na alkalia; rozbiór i przygotowanie mięsa; przemysł rybny i garmazeryjny (mycie maszyn i urządzeń, środków transportu wewnętrznego).

SPOSÓB UŻYCIA



- sdezynfekcja w temperaturze 20C
- bakterie - 40 ml / 10 l wody, czas działania 5 minut
- grzyby - 40 ml / 10 l wody, czas działania 15 minut
- przetrwalniki bakterii - 200 ml / 10 l wody, czas działania 15 minut
- wirusy - 100 ml / 10 l wody, czas działania 5 minut
- zmywać czystą wodą pitną

CENA: 12,69 zł / 1l 43,91 zł / 5l

środki do zastosowań specjalnych



Gran Ston

ODKAMNIANIE BOJLERÓW, ZMYWAREK, WYPARZAREK

symbol
SP-10
pH
1

Skoncentrowany płyn na bazie kwasu fosforowego do odkamieniania urządzeń w gastronomii (kotły, bojler, wyparzarki, zmywarki), jak również do odkamieniania urządzeń sanitarnych (umywalki, brodziki), basenów oraz pralek automatycznych. Doskonale usuwa osady z kamienia kotłowego powstałe w wyniku wysokiej twardości wody. Bezzapachowy.

Atest PZH nr HŻ/01840/03/2007

ZASTOSOWANIE

- Urządzenia sanitarne, naczynia metalowe, kotły, wyparzarki, zmywarki do naczyń, bojler, urządzenia sanitarne, baseny, powierzchnie przemysłowe.

SPOSÓB UŻYCIA



- stężenie średnio 10-100 ml / 1 l wody
- nagrzewnice: stężenie 300ml / 1 l wody
- czas reakcji 15-30 minut
- w razie potrzeby czynność powtórzyć
- po okamienieniu urządzenie dokładnie przemyć bieżącą wodą pitną

CENA: 16,07 zł / 1l 50,55 zł / 5l

środki do zastosowań specjalnych

Akcesoria



Spryskiwacz

DO BUTELEK 1 L

Spryskiwacz do butelek 1 l. Umożliwia dwa sposoby nanoszenia roztworu: pianą lub rosą. Dozowanie 0,7 ml

CENA: 0,99 zł



Butelka

PUSTA 1L

Opakowanie PE odporne na wszelkiego rodzaju roztwory kwaśne i zasadowe.

· pojemność 1l

CENA: 2,50zł



Opryskiwacz

PROFESJONALNY TENZI T6

Odporny na stosowanie wszelkiego rodzaju silnych roztworów kwaśnych i zasadowych.

- pojemność 6l
- dysza rozpylająca
- sprężone powietrze (pompka ręczna)

CENA: 101,24 zł



Opryskiwacz

PROFESJONALNY TENZI T1

Odporny na stosowanie wszelkiego rodzaju silnych roztworów kwaśnych i zasadowych.

- pojemność 1l
- dysza rozpylająca
- sprężone powietrze (pompka ręczna)

CENA: 61,00 zł



Opryskiwacz

VENUS PRO+ 1,5 LITRA CHROMOODPORNY

Opryskiwacz ręczny do aplikowania preparatów wodorozcieńczalnych w specjalnej wersji chemooodpornej.

CENA: 58,80 zł



Ściągaczka

EZI-DRY EXPET+

- nie rysuje i nie zostawia smug
- końcówki zbierające układają się do każdego kształtu

CENA: 24,58 zł

Akcesoria



Pompka dozująca

TENZI

Prosta w użyciu pompka do kanistrów 5 L Tenzi. Umożliwia precyzyjne dozowanie środka; Dozowanie 30 ml.

CENA: 30,63 zł



Rękawica czyszcząca

RAYPATH

Rozbija brud na mikrocząsteczki, tworzące z wodą warstwę emulsji, którą usuwa się z danej powierzchni czyszcikiem Sunbeam.

CENA: 80,00 zł



Ściągaczka panelowa

- nie rysuje i nie pozostawia smug
- szerokość pióra ściągającego
- w całości wykonana z gumy

CENA: 41,90 zł



Ściereczka z mikrofibry

- dokładnie czyści powierzchnie nawet bez użycia detergentów
- nie pozostawia smug i kłaczków
- posiada wysokie zdolności wchłaniania wody

CENA: 9,98zł



Mikrofibra standard

60x50cm, 20szt.

CENA: 150 zł



Mikrofibra superchłonna

40x60cm, 20szt.

CENA: 300 zł